

Aufbauanleitung zum Weinregal

Vielen Dank für Ihren Kauf bei CNC-Holzwelt.
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch.

Sicherheitshinweise:

Bitte sorgen Sie für einen ebenen und festen Untergrund, das Weinregal muss senkrecht stehen, muss Lasten aufnehmen können und darf in keine Richtung kippen.

Bauen Sie das Regal aus Sicherheitsgründen nur bis in eine Höhe in der die Flaschen gut erreichbar sind - maximal 3 Rahmen übereinander.

Bei 4 Rahmen übereinander, muss das Regal zusätzlich an der Wand verankert werden.

Benutzen Sie das Regal nur zum Lagern von Flaschen.

Überladen Sie das Regal nicht.

Das Regal ist kein Kletterplatz!


Allgemeines:

Das Weinregal besteht aus Birkenmultiplexplatten die ineinander gesteckt werden. Die Clickverbindungen wurden passgenau per CNC-Technik hergestellt und halten das Weinregal fest zusammen.

Beim Zusammenbau bitte keine Gewalt anwenden.

Aufbau der Grundrahmen

Diese vier Teile, die gleich aussehen, stellen den äußeren Rahmen dar:




Das Zusammenstecken der Seitenteile erfolgt am besten an einer Tischkante.

Legen Sie ein Teil mit den Pilzköpfen flach auf den Tisch, so das die kompletten Pilzköpfe über die Tischkante herausragen.

Senkrecht von oben führen Sie, wie auf dem Foto zu sehen, die zweite Platte


mit den Clipverschlüssen ein.



Halten Sie die flach auf dem Tisch liegende Platte fest und drücken Sie von oben senkrecht auf die stehende Platte, bis beide Clickverschlüsse fest einrasten:




Danach stecken Sie die anderen Teile ebenso zusammen, bis Sie einen kompletten viereckigen Rahmen erhalten:




Dieser Rahmen ist noch etwas instabil und bekommt seine Stabilität durch das diagonale Kreuz, welches als nächstes zusammengesteckt wird.


Das Kreuz besteht aus diesen 3 Teilen:




Die beiden kurzen Teile sind gleich und werden spiegelbildlich in das lange Teil von beiden Seiten durch die vorhandenen Löcher durchgesteckt.
Der oben beschriebene Tischkantentrick ist auch hier wiederum hilfreich:



Das fertige Kreuz sollte dann so aussehen:



Das fertige Kreuz wird dann **vorsichtig** in den bereits fertigen und auf rechteckig ausgerichteten liegenden Rahmen eingeschoben.



Fertig!



Verbindung von mehreren Regalteilen

Um ein Weinregal aus mehreren Teilen zusammenzubauen, werden diese übereinandergestapelt und mit den mitgelieferten Holzklammern verbunden.

Bitte verwenden Sie unbedingt die Klammern, damit die Regalteile stabil und fest übereinander stehen und gut miteinander verbunden sind!

Dazu bitte das Regal Schicht für Schicht der Reihe nach von unten nach oben bauen und dabei die Klammern entsprechend der Beschreibung einstecken.


Am äußeren Rand des Regals **unten** werden vorn und von hinten die Klammern mit dem einem Schlitz eingeschoben. Eine Seite so:



Andere Seite so:



Zur Verbindung von je zwei Kästen unten werden die Klammern mit zwei Schlitzten verwendet. Dazu die Kästen erst nebeneinander positionieren und dann die Klammern an Vorder- und Rückseite einstecken.




und bis zum Anschlag einschieben:



Bei Kreuzverbindungen in der Mitte bitte erst die vier Kästen so zusammenstellen:



Danach die Klammer mit den zwei Schlitz auf Vorder und Rückseite so einstecken:




Fertig:



An der Seite werden zur Verbindung die Klammern mit einem Schlitz verwendet:



An der Oberseite des Regals sind nur die Klammern zwischen den Regalteilen nötig:



Falls Sie noch Fragen zum Aufbau haben, können Sie uns telefonisch oder per Email erreichen.

CNC-Holzwelt
Dipl.-Ing. Sven Torsten May
Brandiser Strasse 3
04827 Gerichshain
Ust.-ID: DE266314139
Fon: 034292 635377
Mobil: 0162 1841409
Emailadresse: cnc-holzwelt@t-online.de
Internet: www.cnc-holzwelt.de